

	MODELLO SISTEMA QSA	MDAQR800.01	Rev. 4
	RAPPORTO ACQUISTI	23/03/2022	
		pag. 1 di 3	

SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO DESIGNATO ALLA REGISTRAZIONE DEL RAPPORTO	
N. RAPPORTO:	632
DATA RAPPORTO:	25.07.2023

SEZIONI DA COMPILARE A CURA DEL SERVIZIO/REPARTO/UFFICIO – Tutti i campi sono obbligatori				
Oggetto:	Rinnovamento apparati di telesorveglianza, installati su alimentatori, punti caratteristici, attraversamenti ferroviari, per la gestione dei sistemi di protezione catodica conformi alla norma UNI EN ISO 15589-1, UNI 10950 e linea guida APCE. 1° lotto 2023			
Motivazione:	La Linea guida APCE ed.5 rev.2 del 24/03/2021 prevede che entro il 31/12/2026 quanto segue: <i>"Installare apparati di telesorveglianza di ultima generazione nei punti di misura caratteristici dotati di nuovi elettrodi rispondenti ai criteri di monitoraggio UNI EN ISO 15589-1".</i> Pertanto si rende necessaria la sostituzione degli apparati G2C attualmente installati in quanto: 1. Gli apparati G2C non soddisfano i requisiti richiesti dalla <i>UNI EN ISO 15589-1</i> sulle tempistiche di apertura e chiusura dell'interruttore ciclico per le misure off su piastrino; 2. Gli apparati G2C sono dotati di modem 2G/3G, gli operatori telefonici hanno dismesso la banda 3G pertanto tutti gli apparati G2C in questo momento stanno comunicando nella banda 2G, con throughput basso e quindi maggior consumo di batterie Gli apparati da sostituire entro il 2026 sono 252			
Ditte invitate/da invitare: <i>Eventualmente specificare se e quale operatore economico è stato già individuato.</i>	AUTOMA s.r.l. in quanto gli apparati devono comunicare con il data base WebProCat. Pertanto si tratta di una fornitura infungibile.			
Importo previsto:	€ 57.702,10	di cui € 700,00	<i>per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (se previsti)</i>	
Importo e Voce Budget: <i>Se SI indicare la tipologia (costi e/o investimenti). Cliccare nel quadrato per selezionare la/e voce/i che interessa.</i>	L'importo è previsto nel BUDGET? ☒ SI ☐ NO			
	☐ COSTI B&S	Anno	VOCE:	
			IMPORTO:	€
	☒ INVESTIMENTI	Anno	VOCE:	254
2023		IMPORTO:	€ 91.946,00	
<i>Se NO, giustificare la richiesta nello spazio a lato.</i>				

	MODELLO SISTEMA QSA	MDAQR800.01	Rev. 4
	RAPPORTO ACQUISTI	23/03/2022	
		pag. 2 di 3	

SEZIONI DA COMPILARE A CURA DEL SERVIZIO/REPARTO/UFFICIO – Tutti i campi sono obbligatori	
Note: <i>Barrare se non sono presenti delle note.</i>	RUP: Pauri Paolo
Allegati: <i>I documenti citati nella presente sezione devono essere obbligatoriamente allegati al rapporto. Barrare se non sono presenti degli allegati.</i>	-Offerta AUTOMA n° 23100246 -DUVRI -Prospetto 2023 -Elenco 2023 -Prospetto 2024 -Elenco 2024 -Prospetto 2025 -Elenco 2025
Emissione RDA: <i>Indicare se il rapporto implica la creazione di RDA. Se SI compilare le sezioni successive. Se NO barrare le sezioni successive.</i>	☒ SI ☐ NO Cliccare nel quadrato per selezionare la voce che interessa.
Responsabile emissione RDA	FABRIZIO FEDERICI.....
Data attesa emissione RDA:	27/06/2023 Cliccare nel campo per inserire la data.

Il Responsabile/Coordinatore del Servizio Reparto/Ufficio		
Stefano Domesi Nome e Cognome	 Firma	19/06/2023 Data

Il Responsabile Ufficio Acquisti		
Simone Pepa..... Nome e Cognome	 Firma	19/06/2023 Data

Il Responsabile di Area		
Paolo Pauri Nome e Cognome	 Firma	19/06/2023 Data

	MODELLO SISTEMA QSA	MDAQR800.01	Rev. 4
	RAPPORTO ACQUISTI	23/03/2022	
		pag. 3 di 3	

L'Amministratore Delegato

Alessandro Ianelli.....

Nome e Cognome



Firma

25/07/2023

Data