

	MODELLO SISTEMA QSA	MDAQR800.01	Rev. 4
	RAPPORTO ACQUISTI	23/03/2022	
		pag. 1 di 2	

SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO DESIGNATO ALLA REGISTRAZIONE DEL RAPPORTO	
N. RAPPORTO:	650
DATA RAPPORTO:	13. M. 2023

SEZIONI DA COMPILARE A CURA DEL SERVIZIO/REPARTO/UFFICIO – Tutti i campi sono obbligatori			
Oggetto:	Sistema informativo RETIAMI di Terranova – Implementazione di n.20.000 PDR per Moduli gestione Smart Meters G4 e G6: R-GMS6; R-GMD4; R-GMS8; R-GMD6; R-GMI3		
Motivazione:	<p>EDMA Reti Gas possiede attualmente la licenza d'uso riferita ai Moduli gestione Smart Meters G4 e G6 del Sistema RETIAMI di Terranova per complessivi 80.000 PDR.</p> <p>Poiché sono in corso le attività di adeguamento dei contatori ex Del.631/2013 si rende necessario adeguare il parco licenze di gestione smart meters per ulteriori 20.000 PDR.</p> <p>L'importo comprende il costo dei moduli per ogni PDR aggiunto (3,00 €/PDR) per complessivi 60.000,00 € totali per i 20.000 PDR aggiuntivi.</p>		
Ditte invitate/da invitare: <i>Eventualmente specificare se e quale operatore economico è stato già individuato.</i>			
Importo previsto:	€ 60.000,00	di cui €	<i>per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (se previsti)</i>
Importo e Voce Budget: <i>Se SI indicare la tipologia (costi e/o investimenti). Cliccare nel quadrato per selezionare la/e voce/i che interessa.</i>	L'importo è previsto nel BUDGET? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
	<input type="checkbox"/> COSTI B&S	Anno	VOCE:
		IMPORTO: €
	<input checked="" type="checkbox"/> INVESTIMENTI	Anno	1390 – SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO
		2023	IMPORTO: € 82.564,00
<i>Se NO, giustificare la richiesta nello spazio a lato.</i>		
Note: <i>Barrare se non sono presenti delle note.</i>			

RAPPORTO ACQUISTI


23/03/2022

pag. 2 di 2

SEZIONI DA COMPILARE A CURA DEL SERVIZIO/REPARTO/UFFICIO – Tutti i campi sono obbligatori

Allegati: <i>I documenti citati nella presente sezione devono essere obbligatoriamente allegati al rapporto. Barrare se non sono presenti degli allegati.</i>	OFFERTA RETIAMM - SMART METERING DOMESTICO – Rif.: ESTRR231102
Emissione RDA: <i>Indicare se il rapporto implica la creazione di RDA. Se SI compilare le sezioni successive. Se NO barrare le sezioni successive.</i>	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Cliccare nel quadrato per selezionare la voce che interessa.
Responsabile emissione RDA	Luca Pittori
Data attesa emissione RDA:	20/11/2023 Cliccare nel campo per inserire la data.

Il Responsabile/Coordinatore del Servizio | Reparto/Ufficio

Sergio Cappanera
Nome e Cognome
Firma09/11/2023
Data


Il Responsabile Ufficio Acquisti

Simone Pepa
Nome e Cognome
Firma09/11/2023
Data

Il Responsabile di Area

Simone Pepa
Nome e Cognome
Firma09/11/2023
Data

L'Amministratore Delegato

Marco Bianchini
Nome e Cognome
Firma13.11.2023
Data