

	MODELLO SISTEMA QSA	MDAQR800.01	Rev. 5
	RAPPORTO ACQUISTI DECISIONE DI CONTRARRE	20/12/2023	
		pag. 1 di 3	

<i>SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO DESIGNATO ALLA REGISTRAZIONE DEL RAPPORTO</i>	
N. RAPPORTO:	675
DATA RAPPORTO:	27.02.2024

<i>SEZIONI DA COMPILARE A CURA DEL SERVIZIO/REPARTO/UFFICIO – Tutti i campi sono obbligatori</i>	
Oggetto:	<p>FORNITURA CONTATORI ELETTRONICI A PARETI DEFORMABILI DI CLASSE G10-G16-G25 INTEGRATI CON FUNZIONI DI TELELETTURA E TELEGESTIONE DEL TIPO PUNTO-PUNTO.</p>
Motivazione:	<p>In conformità degli obblighi previsti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Delibera ARERA 631/2013 e s.m.i. che impone adeguamento dei gruppi di misura tradizionali con gruppi di misura abilitati alle funzioni di telelettura e telegestione, per il 100% dei contatori di classe uguale a G16 e G25; - Delibera ARERA 631/2013 e s.m.i. che impone adeguamento dei gruppi di misura tradizionali con gruppi di misura abilitati alle funzioni di telelettura e telegestione, per il 100% dei contatori di classe uguale a G10; - DM MISE 93/2017 che impone l'adeguamento dei gruppi di misura di classe maggiore-uguale G10 attraverso la verifica metrologica del misuratore effettuata da un Laboratorio Metrologico Certificato o in alternativa la sostituzione dei misuratori con bollo metrico scaduto; <p>allo scopo di avviare un nuovo piano di sostituzioni programmate si rende necessario attivare una fornitura di complessivi n° 330 (trecentotrenta) contatori gas di classi G10, G16 e G25 integrati a pareti deformabili con funzioni di telelettura del tipo punto-punto, comprensiva del marginale fabbisogno storico per le esigenze di magazzino, per nuove attivazioni o sostituzioni di misuratori installati ma non più funzionanti.</p> <p>In particolare si richiede la fornitura di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - N.20 contatori di classe G10; - N.250 contatori di classe G16; - N.60 contatori di classe G25. <p>Importo presunto a base d'asta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Importo unitario classe G10: €360,00; - Importo unitario classe G16: €370,00; - Importo unitario classe G25: €410,00; - Importo totale fornitura: €124.300,00. <p>La fornitura verrà affidata mediante indagine di mercato sulla base del maggior ribasso.</p> <p><u>Durata del contratto:</u> 24 mesi.</p> <p>.....</p>

	MODELLO SISTEMA QSA	MDAQR800.01	Rev. 5
	RAPPORTO ACQUISTI DECISIONE DI CONTRARRE	20/12/2023	
		pag. 2 di 3	

SEZIONI DA COMPILARE A CURA DEL SERVIZIO/REPARTO/UFFICIO – Tutti i campi sono obbligatori			
Ditte invitate/da invitare: Eventualmente specificare se e quale operatore economico è stato già individuato.	<div style="background-color: #e0e0e0; padding: 20px; border: 1px solid #ccc;"> <p style="font-size: 24px; margin: 0;">Omissis</p> </div>		
Importo previsto:	€ 124.300,00.	di cui € 0,00	<i>per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (se previsti)</i>
Importo e Voce Budget: <i>Se Si indicare la tipologia (costi e/o investimenti). Cliccare nel quadrato per selezionare la/e voce/i che interessa.</i>	L'importo è previsto nel BUDGET? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
	<input type="checkbox"/> COSTI B&S	Anno	VOCE:
		IMPORTO: €
	<input checked="" type="checkbox"/> INVESTIMENTI	Anno	VOCE:
		2024-2025.	IMPORTO: € 124.300,00
<i>Se NO, giustificare la richiesta nello spazio a lato.</i>		
Note: <i>Barrare se non sono presenti delle note.</i>	CCNL di riferimento: Metalmeccanico - Industria		
Allegati: <i>I documenti citati nella presente sezione devono essere obbligatoriamente allegati al rapporto. Barrare se non sono presenti degli allegati.</i>	a) il presente Foglio Patti e Condizioni; b) la Specifica Tecnica – ALLEGATO 1; c) il Computo Metrico Estimativo – ALLEGATO 2.		
Emissione RDA: <i>Indicare se il rapporto implica la creazione di RDA. Se SI compilare le sezioni successive. Se NO barrare le sezioni successive.</i>	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Cliccare nel quadrato per selezionare la voce che interessa.	
Responsabile emissione RDA	Cristiano Morini		



RAPPORTO ACQUISTI
DECISIONE DI CONTRARRE

20/12/2023

pag. 3 di 3

SEZIONI DA COMPILARE A CURA DEL SERVIZIO/REPARTO/UFFICIO – Tutti i campi sono obbligatori

Data attesa
emissione RDA:

29/02/2024

Cliccare nel campo per inserire la data.

Il Responsabile/Coordinatore del
Servizio | Reparto/Ufficio

Giovanni Quattrini
Nome e Cognome


Firma

27/2/2024
Data

Il Responsabile Ufficio Acquisti

Simone Pepa
Nome e Cognome


Firma

27/2/2024
Data

Il Responsabile di Area

Paolo Pauri
Nome e Cognome


Firma

27/02/2024
Data

